

Puls auszählen zentral - Carotispuls

| | | |
|-------------------------------------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> Ausbildung | Datum: | Name: |
| <input type="checkbox"/> Prüfung | | |

Ziel

Benötigtes Personal: 1

Korrekte Messung und Bewertung der Pulsfrequenz an einer zentralen Arterie

Indikationen

Standardmaßnahme im ABCDE, sofern eine periphere Messung nicht möglich ist

Kontraindikationen

Keine

Komplikationen

- Schwierig zu tastender Puls (Personen abhängig)
- Niedriger Blutdruck

Altersbeschränkung

Keine

Benötigtes (Übungs-)Material

- Einmalhandschuhe/Schutzbrille
- Uhr mit Sekundenanzeige

Was tun, wenn ...

- Bewertung [Interpretation] des Pulsrhythmus
→ arrhythmisch → Pulsschläge 60 Sek. zählen

Schritt**Beschreibung**

| | | |
|----|--|--|
| 1 | PSA vollständig angelegt (Einmalhandschuhe, Schutzbrille) | |
| 2 | Patient:in über Maßnahme aufklären/Einverständnis einholen | |
| 3 | Patient:innenpositionierung sitzend/liegend | |
| 4 | Zeige- und Mittelfinger OHNE Druck auf Kehlkopf ablegen | |
| 5 | 2–3 cm seitlich verschieben bis Finger vor Halsmuskel zu liegen kommen [Arteria carotis] → nur EINSEITIG tasten | |
| 6 | Bewertung [Interpretation] der Pulsqualität (gut tastbar) | |
| 7 | Bewertung [Interpretation] des Pulsrhythmus (rhythmisch) | |
| 8 | 15 Sekunden lang die Pulsschläge zählen | |
| 9 | Erhobenen Wert mit 4 multiplizieren | |
| 10 | Weitere Maßnahmen ableiten, Wert kommunizieren | |
| 11 | Ermittelten Wert dokumentieren bzw. Dokumentation delegieren (PR xx/Min. zentral) | |

K.O.-Kriterien sind hinterlegt

 bestanden

Datum:

Unterschrift:

 nicht bestanden