Pupillenkontrolle bei ansprechbarer Person

Nam	e:	
	Benötigtes Personal: 1	
	Benötigtes (Übungs-)Material	
	Diagnostikleuchte	
	Einmalhandschuhe/Schutzbrille	
	Was tun, wenn	
	Einstrahlung von (Sonnen-)Licht in die Augen	
	→für Beschattung sorgen	
tere Reaktion auf Licht		
	ler Pupillenreflex austere Reaktion auf Licht	



Schritt

Beschreibung

1	PSA vollständig angelegt (Einmalhandschuhe, Schutzbrille)			
2	Patient:in über Maßnahme aufklären/Einverständnis einholen			
3	Patient:innenpositionierung sitzend/liegend			
4	Ggf. bitten, Brille zu entfernen			
5	Patient:in bitten, auf die Nasenspitze von Sanitäter:in zu schauen			
6	Beurteilung der Pupillenform			
7	Patient:in bitten, beide Augen zu schließen			
8	Diagnostikleuchte einschalten			
9	Patient:in bitten, beide Augen zu öffnen			
10	Einmal in eine Pupille leuchten			
11	Beurteilung der Pupillenreaktion, der Größe und der Form,			
ggf. indirekte Lichtreaktion der anderen Pupille beurteilen				
12	Wiederholung der Pupillenkontrolle am anderen Auge			
13	Weitere Maßnahmen ableiten, Wert/Ergebnis kommunizieren			
14	Beobachtungen dokumentieren bzw. Dokumentation delegieren			

K.O.-Kriterien sind hinterlegt

bestanden	Datum:	Unterschrift:
nicht bestanden		