


# CPR Säugling



S  
A  
U  
E  
R  
S  
T  
O  
F  
F

## Herzdruckmassage (HDM)

- Druckpunkt: Untere Hälfte des Brustbeins
- 2-Daumen-Technik (thoraxumgreifend, Daumen übereinander liegend)
- Drucktiefe: zumindest 1/3 der Thoraxhöhe
- Vollständig entlasten
- Frequenz: 100–120 Kompressionen/min
- Hands-off-Zeiten möglichst kurz halten

## Beatmung

- Kopf in Neutralposition, Kinn anheben
- (Doppel-) CE-Griff
- Beatmung über 1 Sekunde bis zum sichtbaren Heben des Brustkorbs
- Max.-Flow Sauerstoff
- Kapnografie (ab NFS)

## Während CPR

### Reversible Ursachen erkennen und behandeln

- 4 H's
  - Hypoxie
  - Hyovolämie
  - Hypo-/Hyperthermie
  - Hypoglykämie, (Hypo-, Hyperkaliämie)
- HITS
  - Herzbeutel tamponade
  - Intoxikation
  - Thromboembolisches geschehen (ACS, PE)
  - Spannungspneumothorax

### Atemwegsmanagement

- Guedel/Wendl (ab RS)
- EGA (ab NFS)